



Montageanleitung

Kassettenmarkise Caraibi






Warnung: Verletzungsgefahr/Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Anweisungen in der Montageanleitung! Befolgen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und Anweisungen in diesem Dokument.

Befestigung der Halterungen und Montage des Behanges.


Entnehmen Sie die Halterungen aus der Verpackung und achten Sie darauf, die Markise nicht aus der Schutzhülle zu nehmen, was nützlich ist um zu verhindern, dass sie beim Befestigen der Halterungen verschmutzt wird. Zur Montage werden zwei Halterungen mitgeliefert.

Die Position der Befestigungswinkel muss ausgehend vom Boden und unter Verwendung der Lotlinie bestimmt werden, wobei die Höhe der gewünschten Höhe für die Montageposition angeglichen wird (Abb. 1). Normalerweise ist H_1 gleich H_2 ; Vor der Bestimmung Befestigungshöhen der Konsolen ist jedoch zu prüfen, ob der Boden in Richtung desselben geneigt ist, wenn dies der Fall ist, ist dies zu beachten und in der Befestigungshöhe anzugeben und mit der Markise zu überprüfen.



Überprüfen Sie mit einem Metalldetektor, dass sich in der Nähe der gewählten Befestigungsposition der Markise keine verdeckten Systeme (Elektrokabel, Wasserleitungen, Heizung usw.) befinden.

Bohren Sie die Löcher in Übereinstimmung mit den Schlitz (A) an den Wandbefestigungsbügeln (Abb.2). Je nach Montagewunsch (Decke oder Wand) können zusätzliche L-förmige Konsolen (optional) montiert werden um die Konsolen für die






Befestigung der Markise vorzubereiten.

Befestigen Sie dann die erste Halterung an der Wand oder Decke (Abb. 1-2) unter Verwendung der geeigneten Dübel (die Art der Dübel hängt von der vorhandenen Tragstruktur ab).


Stellen Sie zwei Leitern unter die Position der Halterung (sowohl unter den gerade erst montierten als auch unter den zweiten noch zu montierenden, dessen Position vorerst grob ist). Heben Sie mit Hilfe einer anderen Person die Markise in die endgültige Position, indem Sie zunächst den bereits montierten Halter verwenden um die Position der zweiten Halterung (Abstand L) zu bestimmen.

Bohren Sie die Wand in Übereinstimmung mit der zweiten Halterung. Setzen Sie die Dübel ein und montieren Sie die zweite Halterung.



Deckenmontage

Bei besonderen Montagesituationen, bei denen die Standard Deckenmontage aufgrund von Hindernissen nicht möglich ist (Abb. 2), wird eine L-förmige Halterung (optional) zur Montage der Halterungen mitgeliefert.



Hängen Sie jetzt die Markise in die Halter, sodass die Kassette maximal an die Konsolen gedrückt wird. Sichern Sie die Markise mit Hilfe der Sicherungsschrauben. Diese befinden sich an der unteren Seite des Trägerrahmens.

